



HELMAC

weighing food machines • retail data systems

WALL-E

BILANCE DA BANCO E PAVIMENTO "WALL-E"



Bilance da banco o pavimento con colonna, caratterizzate da indicatore di peso multifunzione, struttura solida e robusta e piano di carico in acciaio INOX. Estremamente semplici e versatili da utilizzare, garantiscono precisione ed affidabilità. Particolarmente indicate per l'industria e il commercio. Disponibili anche in versione OMOLOGATA CE-M secondo norme OIML R-76 / EN 45501.

Vendita ed assistenza:

READYTEC SPA

QUERCE AL PINO S P 146 N 19 - 53043 - CHIUSI (SI)
Tel. 057823211 Fax. 0578232225
m.tiezzi@readytec.it

Bilance, registratori di cassa e soluzioni
per il retail



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Piattaforma con telaio in acciaio verniciato
- Piatto di carico rimovibile in acciaio INOX
- Colonna di supporto fornita di serie, altezza:
 - 350 mm nei modelli "T",
 - 500 mm nei modelli "Q",
 - 700 mm nei modelli "X" ed "E"
- Indicatore di peso modulare con scocca in ABS
- Staffa di fissaggio ad inclinazione regolabile
- Cavo di collegamento da 3 m
- Display LCD retroilluminato da 25 mm
- Tastiera impermeabile
- Piedini di appoggio regolabili e bolla di livello
- 2 porte seriali per collegamento a Pc o stampante
- Alimentazione 240Vac oppure tramite 4 pile stilo tipo AA
- Temperatura di lavoro: -10°C...+40°C;
massima umidità relativa non condensante: 85%

FUNZIONI DISPONIBILI

- Pesatura di precisione
- Funzione conta metri, conta litri
- Conversione del peso in libbre
- Conversione con fattore personalizzato
- Totalizzazione delle pesate con gestione di 2 livelli di totale (totale parziale, totale generale)
- Formulazione
- Controllo del peso, con target e soglie programmabili
- Pesata percentuale.
- Conteggio pezzi
- Azzeramento manuale
- Auto-azzeramento all'accensione
- Tara
- Tara impostabile manualmente
- Tara automatica
- Autospegnimento

OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE D'ORDINE

- Omologazione CE-M (OIML R-76 / EN 45501).

VERSIONI

Versioni disponibili

Codice	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (g)	 (g)*
WET6-1	300x300x130	6	2	2
WET15-1	300x300x130	15	5	5
WET30-1	300x300x130	30	10	10
WEQ30-1	400x400x140	30	10	10
WEQ60-1	400x400x140	60	20	20
WEQ150-1	400x400x140	150	50	50
WEX60-1	600x600x150	60	20	20
WEX150-1	600x600x150	150	50	50
WEX300-1	600x600x150	300	100	100
WEE300-1	800x800x165	300	100	100
WEE600-1	800x800x165	600	200	200

(*) Queste divisioni sono ottenibili solo con le relative opzioni.



WEIGHING FOOD MACHINES - RETAIL DATA SYSTEMS



www.helmac.it



PRODUCTION AND OFFICE

Via della Fisica, 18
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy

CREMONA COMMERCIAL OFFICE

Via Martiri della Liberazione, 21
26016 Spino d'Adda (CR) - Italy

READYTEC SPA

QUERCE AL PINO S P 146 N 19 - 53043 - CHIUSI (SI)

Tel. 057823211 Fax. 0578232225

m.tiezzi@readytec.it

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.