BILANCE RETAIL CON COLONNA PER NEGOZIO SERIE GPE "MIT"



GPEMIT: Bilance in acciaio inox per negozio, con display, tastiera e stampante integrati su colonna

CARATTERISTICHE

robusta.

 Doppio display (lato operatore e cliente) LCD retroilluminato bianco, alfanumerico. Retroilluminazione escludibile.

Bilance in acciaio INOX, perfette per l'utilizzo in negozio e il funzionamento a batteria. Piatto di

carico protetto dagli urti e display, tastiera e

stampante integrate su colonna estremamente

- Tastiera impermeabile, a 55 tasti, di cui 31 tasti funzione e 24 liberamente programmabili come PLU, TLU e 4 operatori aggiuntivi.
- Stampante termica da 80 mm/sec, adatta per carta termica normale o Linerless auto-adesiva con larghezza 57mm e diametro esterno max 50mm. Larghezza di stampa fino a 48mm.
- Sistema Easyloading, per caricamento facilitato della carta. Funzione di stampa del logo. Corpo in acciaio INOX, dimensione
- 389x335x500mm (LxWxH). Piatto 360x235mm (LxW) in acciaio INOX.
- Alimentazione 230Vac con batteria interna
- ricaricabile, a lunghissima durata.

Disponibili a richiesta






Archivio 1000 PLU, 48 a richiamo diretto.

FUNZIONI

- 10 gruppi PLU.
- 100 liste ingredienti.
- 4 aliquote IVA.
- 10 messaggi pubblicitari. Eliminacode.
- 2 gran totali di breve e lungo periodo.

8 forme di pagamento.

- 4/8 operatori.
- 3 livelli di password programmabili. Modo di lavoro a priorità PLU, articolo singolo,
- scontrino multi-operatore. Tara: pesata, operatore, PLU, pre-memorizzabile,
- impostabile. Riapertura ultimo scontrino operatore, storni e
 - sconti, gestione cassa e cliente.



Bilance retail in acciaio inox per negozio: VERSIONI

Descrizione

d'ordine)

Codice

848507

806005

821235

810197

2 interfacce RS232 per collegamento a PC,

SEZIONI I/O

- modem, scanner, registratore di cassa Helmac. Interfaccia RS485 per collegamento fino a 4 bilance in rete locale.
- Descrizione Codice 753520 Bilancia GPEMIT portata 6/15kg, divisione 2/5g, corpo e piatto 360x235mm in acciaio inox, con doppio display LCD retroilluminato, tastiera a 55 tasti e stampante termica integrati su colonna. 753320 Bilancia GPEMIT portata 15/30kg, divisione 5/10g, corpo e piatto 360x235mm in acciaio inox, con doppio display LCD retroilluminato, tastiera a 55 tasti e stampante termica integrati su colonna. 753120 Bilancia GPEMIT portata 12/30kg, divisione 2/5g, corpo e piatto 360x235mm in acciaio inox, doppio display LCD retroilluminato, tastiera a 55 tasti e stampante termica.

Codice Descrizione 810050 Kit interfaccia ethernet per collegamento bilance a PC. 810057 Kit interfaccia Ethernet per collegamento bilance in rete e a PC, completa di porta USB. 810180 Modulo Ethernet WIFI per collegamento tra bilance (max. 5 senza access point; max. 16 con access point). 810174 Modulo Ethernet WIFI + porta USB per collegamento tra bilance (max. 5 senza access point; fino a 16 con access point). Bilance retail in acciaio inox per negozio: OPZIONI (da specificare in fase d'ordine)

Piatto piano in acciaio INOX dimensione 256x360mm.

Bilance retail in acciaio inox per negozio: INTERFACCE DI COMUNICAZIONE (da specificare in fase

7 010507	Tracto plane in decidio 140% dimensione 250%50011111
P 810010	Piatto a bacinella in acciaio inox (tipo svizzera) dimensioni 310 x 410 mm, altezza 50 mm.
810117	Cavo di collegamento da 1,5m per alimentazione 12/24Vdc per versione ambulante.
700500	Cassetto porta monete e banconote in metallo verniciato, 405x355x90mm, con 4 scomparti per banconote e 8 per monete; gestito elettronicamente tramite tastiera.
700506	Cassetto porta monete e banconote in acciaio INOX, 425x410x110mm, con 6 scomparti per banconote e 8 per monete; gestito elettronicamente tramite tastiera.
810170	Apertura cassetto cassa.
810232	Intestazione scontrino personalizzata completa di logo. Nota: la personalizzazione è possibile previa analisi del personale tecnico Helmac.
Bilance retail ir	n acciaio inox per negozio: CAVI
Codice	Descrizione
806002	Cavo schermato Ethernet lunghezza 3m, per collegamento tra bilance.

821256	Cavo seriale RS232 per collegamento registratore di cassa a bilancia Helmac.
9 841239	Cavo USB-RS232 lunghezza 1,8 m per il collegamento tra bilancia e PC, completo di
•	connettore USB lato PC e connettore RJ lato bilancia.
Bilance retail i	n acciaio inox per negozio: ACCESSORI
Bilance retail i Codice	n acciaio inox per negozio: ACCESSORI Descrizione
	• •

Cavo schermato Ethernet lunghezza 5m, per collegamento tra bilance.

Cavo RS232 lunghezza 2,5m per collegamento PC - bilancia.

residui dei prodotti pesati.

foro centrale 12mm.

	mm.	
Bilance retail in acciaio inox per negozio: MATERIALE DI CONSUMO		
Codice	Descrizione	
880042	60 rotoli di carta Linerless termica adesiva, formato 55mm x 21m, diametro esterno 49mm,	
	diametro del foro centrale 13mm.	
880043	100 rotoli di carta termica, formato 57mm x 30m, diametro esterno 51mm, diametro del	

Tasca porta pubblicità in Plexiglass trasparente, spessore 2 mm, dimensione 148 x 210